



**Готовое решение** Фельдшеро-акушерский пункт (ФАП)

Общество с ограниченной  
ответственностью «ФАВОР»  
400033, Волгоград, ул.Богомольца, 9,  
т/ф (8442) 78-12-72  
[www.medfavor.ru](http://www.medfavor.ru), [www.favore.ru](http://www.favore.ru)

**E-mail: [favor@favore.ru](mailto:favor@favore.ru), [med1@favore.ru](mailto:med1@favore.ru)**

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*Перечень оснащения фельдшеро-акушерских пунктов (ФАП),  
в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  
от 15 мая 2012 г. N 543н  
«Об утверждении Положения об организации первичной медико-санитарной помощи  
взрослому населению»*

### 1. Пульсоксиметр MD300 C1

Предназначен для неинвазивного выборочного измерения функции насыщения кислородом гемоглобина артерий (SpO<sub>2</sub>). Его можно использовать для взрослых и детей, как в клиниках, так и в домашних и в амбулаторных условиях.

#### Характеристики модели

- Отображение SpO<sub>2</sub>, ЧСС на экране
- Простое и удобное использование
- Значение показано по 4 направлениям
- Легкая компактная конструкция (массой 50 г, включая батареи)
- Низкое энергопотребление, две батарейки типа ААА могут непрерывно работать в течение 20 часов
- Индикация низкого энергопотребления



#### Технические характеристики

Возрастные группы пациентов: взрослые, дети и младенцы

### 2. Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли Nulife DOTS (Ньюлайф Дотс)

Безопасный и компактный настольный прибор, с помощью которого можно легко утилизировать использованные иглы и шприцы, благодаря встроенному сжигателю и ножу для отрезания канюли шприца.

#### Технические характеристики:

- Размеры: 165 мм x 115 мм x 120 мм
- Вес: 1,7 кг.
- Эл.питание: 230 вольт, ± 10% 50 Гц, однофазный
- Защита: 2 амперные ¼ дюйма стеклянные предохранители



Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОР»  
400033, Волгоград, ул. Богомольца, 9 , тел/факс 8442-70-78-87 ,70-79-77  
[www.medfavor.ru](http://www.medfavor.ru), [www.favore.ru](http://www.favore.ru), e-mail: [med1@favore.ru](mailto:med1@favore.ru), [favor@favore.ru](mailto:favor@favore.ru)

### 3. Ширма трехсекционная

### 4. Электрокардиограф

### 5. Дефибриллятор Primedic DEFI-B

#### Особенности дефибриллятора Primedic Defi-B:

- Автономное питание
- Надежная и простая эксплуатация
- Корпус прибора из особого ударопрочного пластика
- Готовность к быстрому применению
- Легкая транспортировка
- Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения
- Наглядный порядок действия из 6 пунктов, изображенный на лицевой панели прибора



#### Технические характеристики:

- Электроды: утюжковые, вкл. детские
- Индикация состояния прибора: световая и акустическая
- Аккумулятор: 14,4 В/1,4 Ач
- Время зарядки аккумулятора: 3 часа

### 6. Тонмометр с функцией неинвазивного измерения уровня содержания глюкозы в крови "ОМЕЛОН"

### 7. Стетоскоп LD Prof-I

### 8. Глюкометр ИМЕ-ДС + тест-полоски

### 9. Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный

### 10. Столик манипуляционный СМ-3

Предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса.



### 11. Стол Ст-М-004(3полки стекло)

### 12. Стол инструментальный СИ-5

### 13. Кресло гинекологическое КГ-3 М(Россия)

Предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.

- Каркас кресла выполнен из стальной трубы прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.
- Мягкие элементы спинной и тазовой секций изготовлены из пенополиуретана (толщина 50 мм) и обтянуты винилискожей.
- Боковые планки-направляющие для размещения приспособлений, а также съемные приспособления выполнены из стали с гальваническим защитно-декоративным покрытием.
- Подколенники изготовлены из стального профиля, обтянуты гигиеническим чехлом из винилискожи с прокладкой из пенополиуретана. Подколенники укомплектованы ремнями, фиксирующими голень.



- Подколенники и упоры для рук устанавливаются в направляющих втулках на каркасе сиденья, регулируются по высоте с последующей фиксацией при помощи зажимов.
- Тазик (для сбора жидкости) выполнен из нержавеющей стали. Тазик устанавливается в кассету, расположенную под основанием тазовой секции кресла. При изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении, не мешает при посадке пациентки в кресло.
- Подставка для ног - поворотная, закреплена на раме основания.
- Основание установлено на 2 ролика и 2 опоры.
- Кресло поставляется в собранном виде в гофрокартонной упаковке и/или в деревянной обрешетке.
- Высота сиденья над полом - фиксированная, мм ..... 900

Характеристики:

- Габаритные размеры — 1122x1650 мм
- Вес — 49 кг
- Допускаемая нагрузка — 180 кг

**14. Стол процедурный для новорожденных "Малышка"**

**15. Шкаф металлический "Armed", ШМ-1**

**16. Кушетка КМС (разборная) — 2 шт.**

Предназначена для размещения на ней пациентов при проведении осмотров.

- Конструкция - разборная, выполнена из сварного каркаса и двухсекционного ложа.
- Каркас изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.
- Ложе выполнено из фанеры и обтянуто винилискожей с набивкой из пенополиуретана (толщина 20 мм).



**17. Шкаф для одежды LS-21-80, 813x500x1830 — 2 шт.**

**18. Шкаф для белья MD 2 1670/SS — 2 шт.**

**19. Стол для кабинета врача 1-но тумбовый 1400x600x750 MC-1.01-ВТМ**

**20. Стул Стандарт 1 к/з, ткань — 4 шт.**

**21. Стол врача без тумбы 1200x600x750 MC-0.02-ВТМ**

**22. Шкаф металлический MD 1 1650/SG — 2 шт.**

**23. Вешалка для одежды — 2 шт.**

**24. Тумба прикроватная ТМП-1К — 2 шт.**

**25. Шкаф (Сейф) СХМ-01**

**26. Холодильник фармацевтический ХФ-140 "Позис"**

Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2 до +14 в помещениях с температурой от 10 до 35 (клиники, больницы, аптеки, лаборатории). Имеет металлическую дверь с замком.



#### Технические характеристики:

- Общий объем, л. 140
- Объем холодильной камеры, л. 140
- Габаритные размеры, мм,
- Высота, мм 910
- Ширина, мм 600

### **27. Облучатель-рециркулятор СН-211-130 (настенный)**

Рециркуляторы- облучатели серии СН211 предназначены для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м<sup>3</sup> в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его циркуляции через корпус, внутри которого размещены две бактерицидные лампы F30T8

- Рециркуляторы имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 100% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе, при этом технология обеззараживания воздуха абсолютно безопасна для человека и животных, присутствующих в помещении.
- Рециркуляторы оснащены системой принудительной циркуляции воздуха и 2-мя бактерицидными лампами, позволяющими обеззараживать воздух помещений, начиная с I категории (стерильные блоки, операционные, палаты роддомов).
- Рециркуляторы практически бесшумны, энергоэкономичны, имеют европейский дизайн и могут использоваться как осветительные приборы
- Рециркуляторы СН211 позволяют установить необходимое время процедуры начиная от 30 мин. до непрерывной работы.



### **28. Носилки с ремнями YDC-1A4H**

Носилки изготовлены из сплава алюминия высокой прочности

- Складные с ремнями
- Габариты:
- В разложенном состоянии:
- 185×52×5см
- В сложенном состоянии:
- 93×52×6 см
- 
- вес 7кг
- нагрузка 159кг



#### Упаковка:

- Кол-во: 2шт.
- Размер: 96×18×54 см
- Вес 15кг

### **29. Носилки складный прод-попер. YDC-1A9 — 2 шт.**

Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности

- Полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.
- Оборудованы четырьмя опорами.

- Складываются в продольно-поперечном направлении в удобный чехол.

Габариты:

В разложенном состоянии:

- 221×53×15см

В сложенном состоянии:

- 110×18×11см
- вес 5кг
- нагрузка 159кг
- 



Упаковка:

- Кол-во: 2шт.
- Размер: 112×18×22см
- Вес 11кг

**30. Костыли деревянные взрослые с деревянным анатомическим подмышечником — 2 шт.**

**31. Электрическое одеяло**

**32. Секундомер электронный JS-307 — 2 шт.**

**33. Термометр медицинский стеклянный — 5 шт.**

**34. Пузырь для льда №3, Т.К Украина — 2 шт.**

**35. Шина проволочная рука+ нога — 2 шт.**

**36. Коробка стерилизационная КФ-3**

**37. Коробка стерилизационная КФ-6**

**38. Роторасширитель винтовой пластик Китай — 2 шт.**

**39. Языкодержатель для взрослых — 2 шт.**

**40. Стерилизатор воздушный ГП-20-МО Касимов**

**41. Кипятильник YFX-420 Китай**

**42. Аппарат ИВЛ "А-ИВЛ/ВВЛ — "ТМТ"**

Предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью. Аппарат предназначен для взрослых и детей от одного года.

Аппарат обеспечивает:

- управляемую ИВЛ с переключением дыхательного цикла по времени с активным вдохом и пассивным выдохом;
- вспомогательную ИВЛ в режимах откликивания на дыхательные усилия пациента («по требованию») и принудительной подачи дыхательного газа при отсутствии дыхательного усилия пациента («автоматический»).



**43. Ингалятор кислородный КИ-3М**

**44. Набор трахеотомический — 2 шт.**

45. Воздуховоды рот в рот (резин.)№ 2 — 2 шт.
46. Воздуховоды рот в рот (резин.)№ 3
47. Весы медицинские ВМЭН-150-50/100-Д-А
48. Весы ВЭНд-01-15-5 "Малыш"
49. Устройство реанимационное для ручной вентиляции лёгких ShineBall:ENT-1022 SILICONE(взрослый)
50. Набор изделий для скорой мед. помощи в сумке каркасной СР-03
51. Аптечка универсальная СТС
52. Стетоскоп акушерский, деревянный
53. Контейнер пластиковый КДС-3
54. Емкость-контейнер 0,5 куб. дм.
55. Бак п/э с крышкой 20 л
56. Аптечка для детских учреждений
57. Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни УК-5М
58. Аптечка "АНТИ-ВИЧ" (пластиковый чемодан)
59. Ростомер механический SH-8053
60. Рулетка SECA 200
61. Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс"
62. Устройство-спиротест портативное УСПЦ-01
63. Набор изделий фельдшерский НФСМП
64. Реанимационная укладка НРСП-01
65. НРСП-01 в УСМП-01-Пм/2 (с конхотомом и аспиратором)

**Цена от 1 200 000 руб.**

**Гарантия 12 месяцев**

**Подготовим коммерческое предложение, техническое задание.**

**Осуществим доставку, разгрузку. Введем в эксплуатацию, проведем инструктаж персонала.**

**С уважением**

**Пилипенко Галина Анатольевна**

**ООО «ФАВОР»**

**8442-70-78-87, 70-79-77**

**сот. 89173307675**

**e-mail: [med1@favore.ru](mailto:med1@favore.ru)**